

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات و التنوير العمومي بالمنطقة عدد 1

التنوير العمومي					التعبيد								الطرقات		
الحالة			الطول غير المغطى بشبكة	طول شبكة التنوير	النوعية(3)					الطول حسب الحالة(2)				العرض	الطول
رديئة	متوسطة	جيدة			Béton	Enrobé	Tricou che	Bicou che	غير معبد	رديئة	متوسطة	جيدة			
															الطرقات الرئيسية(5)
		1665		1665		770	895					1665	8	1665	شارع الزهور
		695	505	695		695		505	505		695	7	1200		نهج سيدي عبد الغني
840				840		840					840	6	840		نهج محمود المسعدي
			710			115	430		165	165		545	7	710	نهج الإمام مالك بن أنس
		500	100	500					600	600			8	600	
			325						325	325			7	325	
		1150		1150					1150	1150			10	1150	
		350		350		50			300	300		50	8	350	نهج طه حسين
			400						400	400			10	400	
			1200						1200	1200			10	1200	
			650						650	650			10	650	
840	0	4360	3890.00	5200	0	2470	1325	0	5295	5295	0	3795		9090	مجموع الطرقات الرئيسية
9.24%	0.00%	47.96%	42.79%	57.21%	0%	27%	15%	0%	58%	58%	0%	42%			

													الطرق الفرعية
250			250	250						250	8	250	نهج الإمام أبو حنيفة
250			250	250						250	8	250	نهج الإمام أبو السافعي
230		70	230	230			70	70		230	7	300	نهج الإمام سحنون
		700					700	700			7	700	نهج الإمام البخاري
		230					230	230			6	230	
	275		275	275						275	6	275	نهج الجامعة العربية
	810		810				810	810			5	810	
	210		210				210	210			6	210	
		250					250	250			5	250	
		122					122	122			5	122	
	270		270	270						270	5	270	نهج فولتار
	280		280	280						280	5	280	نهج مونتيסקيو
	150		150	150						150	5	150	
	150		150	150						150	5	150	
		100					100	100			5	100	
	75		75	75						75	5	75	
	140		140	140						140	5	140	نهج إبراهيم طوبال
	170		170	170						170	5	170	نهج مصباح الجربوعي
	182		182	182						182	4	182	
	230		230	230						230	5	230	

		30		30		30					30	5	30	
	100		70	100		70			100	100	70	5	170	
			480						480	480		5	480	
	60			60					60	60		5	60	
		90		90	90						90	4	90	
		45		45	45						45	4	45	
		65		65		65					65	5	65	
		116		116		116					116	6	116	نهج مصطفى خريف
		170		170		170					170	5	170	نهج علي الدوعاجي
		155		155		155					155	5	155	
		50	100	50					150	150		5	150	نهج محمد الدغباجي
		50	120	50					170	170		6	170	
		210		210					210	210		6	210	
		170		170					170	170		6	170	
			160						160	160		5	160	
			180						180	180		5	180	
	200			200					200	200		6	200	نهج الحلفاء الراشدين
	120			120					120	120		5	120	نهج علي بن أبي طالب
	125			125					125	125		5	125	نهج أبو بكر الصديق
		175		175		175				175		5	175	
		145		145	145					145		4	145	

		115		115	40				75	75		40	5	115	
		180		180					180	180			8	180	
		150		150	50				100	100		50	7	150	
		160	75	160					235	235			10	235	
		90		90					90	90			8	90	
			80						80	80			8	80	
			140						140	140			8	140	
		140	220	140					360	360			7	360	
	215			215					215	215			8	215	
			75						75	75			6	75	
			160		60				100	100		60	4	160	
				110					110	110			6	110	
			60						60	60			8	60	
		65		65					65	65			5	65	
		185		185					185	185			6	185	
		100		100					100	100			6	100	
		75		75					75	75			7	75	
		95		95					95	95			4	95	
		100		100					100	100			5	100	
		50		50					50	50			4	50	
		146		146					146	146			8	146	

		130		130					130	130			6	130	
		105		105					105	105			6	105	
		50		50					50	50			6	50	
		70		70					70	70			4	70	
		85		85					85	85			6	85	
		85		85					85	85			6	85	
		220		220					220	220			6	220	
		320		320					320	320			6	320	
		270		270					270	270			6	270	
			500						500	500			5	500	
		75	55	75					130	130			5	130	
		105		105					105	105			5	105	
		165		165					165	165			5	165	
		70		70					70	70			5	70	
		1408		1408					1408	1408			5	1408	
			1620						1620	1620			5	1620	
			225						225	225			8	225	
			130						130	130			8	130	
			120						120	120			8	120	
			100						100	100			8	100	
730	1840	8202	6142.00	10882	430	3258	175	0	13161	13161	320	3543		17024	مجموع الطرقات الفرعية

النسبة			21%	2%	77%	77%	0%	1%	19%	3%	64%	36%	48%	11%	4%
المجموع العام	26114	7338	320	18456	18456	0	1500	5728	430	16082	10032	12562	1840	1570	
النسبة العامة		28%	1%	71%	71%	0%	6%	22%	2%	62%	38%	78%	11%	10%	

(1) اعتماد التقسيم المجالي حسب ما هو مبين بالفقرة 4 من الدليل الفني مع إرفاق الجذاذة بمستخرج من مثال التهيئة العمرانية مبين به حدود المنطقة وطرقاته الرئيسية والفرعية

(2) توضيح المساحة للحالات التالية : جيدة : حالة لا تستوجب التدخل / متوسطة : تستوجب صيانة جزئية (مثال إعادة طبقة السير أو صيانة جزئية للحفر) / رديئة : تستوجب إعادة كلية لطبقة السير وطبقات الأساس
(3) نوعية التعبيد : غير معبد (تربة) bicouche – tricouche – Enrobé - Béton
(4) التنصيص على طول الحواشي

(5) الطرق المرقمة لا يشملها التدخل ويقع النظر في شأنها مع مصالح وزارة التجهيز

(6) ذكر المفترقات التي تستوجب التهيئة وذلك على مستوى الطرق التي تشهد كثافة مرورية

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات و التنوير العمومي بالمنطقة عدد 2

التنوير العمومي				التعبيد									الطرقات		
الحالة			الطول غير المغطى بشبكة	طول شبكة التنوير	النوعية(3)				الطول حسب الحالة(2)			العرض		الطول	
رديئة	متوسطة	جيدة			Béton	Enrobé	Tricou che	Bicou che	غير معبد	رديئة	متوسطة				جيدة
															الطرقات الرئيسية(5)
	875			875		875						875	7	875	شارع البيئة
	460			460		460						460	6	460	شارع صالح بن نجيمة
	500			500		270	230				230	270	5	500	نهج المنصف باي
		370		370		370						370	6	370	شارع النخيل
		950		950		950					950		6	950	شارع الجمهورية
	570			570		570						570	6	570	نهج صدام حسين
550			200	350					550	550			7	550	نهج أبو القاسم الشابي
		411		411		411					411			411	نهج عليسة
		300	940	300			260		980	980	260		8	1240	شارع القدس
480		300		780		780						780		780	شارع فلسطين
1030	2405	2331	1140.00	5566	0	4686	490	0	1530	1530	1851	3325		6706	مجموع الطرقات الرئيسية
158.46%	370.00%	358.62%	175.38%	#####	#DIV/0!	721%	75%	0%	235%	235%	285%	512%			
															الطرقات الفرعية
						250			370	370	250		10	620	الطريق الموازية

		110		155	155						155	5	155	نهج خير الدين باشا
		110		110		110					110	5	110	نهج البنفسج
			60					60	60			5	60	
		60	60	60				120	120			5	120	نهج محمد علي الحامي
	176			176				176	176			6	176	
	70			70				70	70			10	70	
	50		50	50		100					100	5	100	نهج المنطقة الحرفية
	320		200	320		320		200	200		320	8	520	نهج الفل
	185			185		185					185	5	185	نهج الورود
	235			235		235					235	6	235	نهج جورج قلاوي
	70			70		70					70	5	70	نهج أرمسترونق
	65			65		65					65	5	65	نهج آلدرينق
	217			217		217					217	7	217	نهج حاتم بن الطاهر
	212			212				212	212			6	212	
	68			68		68					65	5	68	
	100		42	100				142	142			6	142	
	86			86				86	86			6	86	نهج البرتقال
	80			80				80	80			6	80	
	210			210				210	210			6	210	نهج الرياحين
	75			75				75	75			6	75	
	110			110				110	110			6	110	نهج النسرين

	226			226					226	226			6	226	نهج القرنفل
	65			65					65	65			5	65	نهج المسك
	212			212					212	212			6	212	نهج الياسمين
	170			170					170	170			5	170	نهج النرجس
	60		220	60					280	280			10	280	نهج سعد الدين الشاذلي
	200		100	200					300	300			6	300	
	300		175	300					475	475			5	475	
	70		100	70			55		115	115			6	170	نهج أسد بن فرات
		645		645					645	645			6	645	
		180		180					180	180			6	180	
		145		145		145					145		7	145	نهج الغزالي
	55			55	55						55		5	55	
	90			90		90					90		5	90	
	90			90	90						90		4	90	نهج الجامع
	230			230	230						230		4	230	نهج سيدي بن عيسى
	65			65	65						65		4	65	نهج الإتحاد
	100			100	100						100		4	100	نهج القواسمية
	150			150	150						150		3	150	زنفة التعمير
	140			140	140						140		3	140	
	40			40	40						40		3	40	زنفة الأمل
	50			65	30				35	35		30	4	65	زنفة الوفاق

	60			60	60						60	3	60	زنفقة التوفيق
	32			32		32					32	4	32	
	280			280		280				280		5	280	نهج الصادقية
	100			100			100			100		4	100	
	300			300		300				300		5	300	نهج القابسية
	75			75			75			75		3	75	نهج الهداية
	90			90	90						90	4	90	زنفقة الهناء
	50			50	50					50		3	50	
	60			60	60					60		4	60	
	130			130			130			130		4	130	
	190			190			190			190		6	190	نهج حنبعل
	55			55			55					5	55	نهج للاواتي
	120			120				120	120			5	120	
	150		200	150			50	300	300			5	350	نهج طرابلس
	60			60	60					60		4	60	نهج النصر
	75			75				75	75			4	75	
			85	85				85	85			10	85	
			710	710				710	710			6	710	
			85	85			85			85		6	85	
	150		75	150				225	225			7	225	
	300		476	300	76			700	700			6	776	

			156						156	156			6	156	
		620		620			620					620	6	620	
		400	184	400					584	584			6	584	
		70	150	70					220	220			6	220	
		675		675			675				675		5	675	
		150	83	150					233	233			6	233	
		440		440					440	440			7	440	
		520		520					520	520			7	520	
		1145		1145					1145	1145			7	1145	
			100						100	100			5	100	
			215						215	215			7	215	نهج مركب حافظ موة
0	6919	5270	3526.00	13129	1451	1307	3195	0	10442	10442	2585	3129		16395	مجموع الطرقات الفرعية
0%	4193%	3194%	2137%	7957%	879%	792%	1936%	0%	6328%	6328%	1567%	1896%			النسبة
1030	9324	7601	4666	18695	1451	5993	3685	0	11972	11972	4436	6454		23101	المجموع العام
73%	662%	540%	331%	1328%	103%	426%	262%	0%	850%	850%	315%	458%			النسبة العامة

(1) اعتماد التقسيم المجالي حسب ما هو مبين بالفقرة 4 من الدليل الفني مع إرفاق الجذادة بمستخرج من مثال التهيئة العمرانية مبين به حدود المنطقة وطرقاته الرئيسية والفرعية

(2) توضيح المساحة للحالات التالية : جيدة : حالة لا تستوجب التدخل / متوسطة : تستوجب صيانة جزئية (مثال إعادة طبقة السير أو صيانة جزئية للحفر) / رديئة : تستوجب إعادة كلية لطبقة السير وطبقات الأساس

(3) نوعية التبييد : غير معبد (ترية) - Enrobé - Béton - bicouche - tricouche

(4) التنصيص على طول الحواشي

(5) الطرقات المرقمة لا يشملها التدخل ويقع النظر في شأنها مع مصالح وزارة التجهيز

(6) ذكر المقترقات التي تستوجب التهيئة وذلك على مستوى الطرقات التي تشهد كثافة مرورية

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات و التنوير العمومي بالمنطقة عدد 3

التنوير العمومي					التعبيد								الطرقات		
الحالة			الطول غير المغطى بشبكة	طول شبكة التنوير	النوعية(3)				الطول حسب الحالة(2)			العرض		الطول	
جيدة	متوسطة	رديئة			Béton	Enrobé	Tricou che	Bicou che	غير معبد	جيدة	متوسطة				رديئة
		800		800		660	140					800	7	800	
		790		790			790					790	5	790	نهج الجزائر
		490		490			105	380	385	105			5	490	
	800		186	800	126		365	495	495	365	126		6	986	
		490		490				490	490				5	490	
	340		60	340		340		60	60		340		5	400	نهج خالد بن الوليد
	365			365		127		238	238		127		5	365	نهج سيدي بوزعبية
	825			825		630		195	195	630			6	825	نهج طريق المنزل
		930		930		300		630	630		300		7	930	نهج اليمن
		745		745			330	415	415	330			8	745	
		200	140	200			90	250	250	90			6	340	
0	2330	4445	386.00	6775	126	2057	1820	0	3153	3158	1520	2483		7161	مجموع الطرقات الرئيسية
0.00%	25.63%	48.90%	4.25%	74.53%	#DIV/0!	23%	20%	0%	35%	35%	17%	27%			
															الطرقات الفرعية

		100		100		100						100	5	100	
		180		180		180						180	5	180	
		105		105		105						105	5	105	
		136		136		136						136	5	136	
		255		255		255						255	5	255	
		200		200		200						200	4	200	
		165		165		165						165	5	165	
		684		684				684	684				5	684	
		250	135	250				385	385				5	385	
		200	100	200				300	300				5	300	
		130		130	130							130	4	130	
		565	250	565				815	815				6	815	
		400	170	400			570			570			7	570	
		187	55	187		187		55	55			187	5	242	
		492		492		492						492	5	492	
			860					860	860				5	860	
		525		525		525						525	5	525	
			961					961	961				6	961	
		706		706				706	706				5	706	
		1196		1196				1196	1196				6	1196	
		678		678				678	678				6	678	

	115			115					115	115			6	115	تذقة الفلاح
	256			256	256	50						306	5	306	
		200		200	200							200	5	200	
	100			100					100	100			5	100	
		190		190					190	190			7	190	
		300		300	50				250	250		50	5	300	
		285		285					285	285			5	285	
		320		320					320	320			5	320	
		379		379					379	379			5	379	
		317		317					317	317			5	317	
	251			251		251					251		5	251	
			110						110	110			7	110	
		314		314		314					314		7	314	
		230		230		230					230		6	230	
				340		340					340		5	340	
		660		660					660	660			5	660	
		1136		1136		1136					1136		5	1136	
		360		360					360	360			5	360	
		150	70	150					220	220			6	220	
		466		466		466					216	250	5	466	
		750		750		355	395					750	5	750	

	270			270					270	270			5	270	
		451		451					451	451			6	451	
		160		160					160	160			5	160	
		902		902					902	902			5	902	
		641		641				380	261	261	380		5	641	
		305		305					305	305			4	305	
0	992	15670	2711.00	17002	636	2750	3702	380	12295	12295	2553	4915		19763	مجموع الطرقات الفرعية
0%	276%	4353%	753%	4723%	177%	764%	1028%	106%	3415%	3415%	709%	1365%			النسبة
0	3322	20115	3097	23777	762	4807	5522	380	15448	15453	4073	7398		26924	المجموع العام
0%	2076%	12572%	1936%	14861%	476%	3004%	3451%	238%	9655%	9658%	2546%	4624%			النسبة العامة

(1) اعتماد التقسيم المجالي حسب ما هو مبين بالفقرة 4 من الدليل الفني مع إرفاق الجذاذة بمستخرج من مثال التهيئة العمرانية مبين به حدود المنطقة وطرقاته الرئيسية والفرعية

(2) توضيح المساحة للحالات التالية : جيدة : حالة لا تستوجب التدخل / متوسطة : تستوجب صيانة جزئية (مثال إعادة طبقة السير أو صيانة جزئية للحفر) / رديئة : تستوجب إعادة كلية لطبقة السير وطبقات الأساس

(3) نوعية التعبيد : غير معبد (تربة) bicouche – tricouche – Enrobé - Béton

(4) التنصيص على طول الحواشي

(5) الطرقات المرقمة لا يشملها التدخل ويقع النظر في شأنها مع مصالح وزارة التجهيز

(6) ذكر المفترقات التي تستوجب التهيئة وذلك على مستوى الطرقات التي تشهد كثافة مرورية

