

محضر الجلسة بالمنطقة 02

1 - معطيات بخصوص البلدية :

- أ - إسم البلدية : زاوية سوسة
ب - عدد السكان بالبلدية : 22 ألف ساكن
ت - تاريخ الجلسة : 2016/12/9 (العاشرة صباحا)
ث - مكان الجلسة : مقر بلدية زاوية سوسة
ج - إسم ميسر الجلسة : هيثم السعداوي
ح - محضر محرر من قبل : قصي الواعر
خ - محضر مصادق عليه من طرف : السيد عامر عبدالله المساعد الأول لرئيس النيابة الخصوصية
2 - معطيات بخصوص الجلسة :

أ - عدد المشاركين في الجلسة بالمنطقة عدد 02 : 35 مشارك

عدد المشاركين	عدد النساء ضمن المشاركين	عدد الشبان ضمن المشاركين والذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 35 سنة
35	09	01
النسبة (%)	25,71%	2,85%

ب - جدول الأعمال :

<p>- الترحيب بالحضور وتقديم أعضاء اللجنة - تقديم عام للجلسة وأهدافها - تذكير سريع بما تم في الجلسة العامة الأولى وبالتقسيم الترابي للبلدية - تذكير بالتشخيص الفني للمنطقة عدد 2 والإتمادات التي تم تخصيصها لها ومشاريع القرب التي يمكن برمجتها بالمنطقة - فتح الباب للمواطنين لطرح إقتراحات في مشاريع القرب</p>

3 - تذكير بالإحصاء الوصفي التقديري للبنية الأساسية بالمنطقة - عدد 02 :

(يمكن للبلدية اعتماد النموذج التالي)

وجود إشكاليات لتصريف مياه الأمطار	الربط بشبكة تطهير المياه المستعملة (%)	التنوير العمومي	الأرصفة		الطرق		
			نسبة الأرصفة في حالة سيئة تتطلب التدخل (%)	نسبة الأرصفة في حالتها جيدة أو متوسطة (%)	نسبة الطرق في حالة سيئة تتطلب التدخل (%)	نسبة الطرق في حالة جيدة أو متوسطة (%)	
	نسبة التغطية بشبكة التطهير العمومي (%) (2)	نسبة التغطية بشبكة التنوير العمومي (%) (2)	نسبة الأرصفة في حالة سيئة تتطلب التدخل (%) (1)	نسبة الأرصفة في حالتها جيدة أو متوسطة (%) (1)	نسبة الطرق في حالة سيئة تتطلب التدخل (%) (1)	نسبة الطرق في حالة جيدة أو متوسطة (%) (1)	
حي سانية جبارة حي الجبيل والجنان الغربية	71%	81%	65%	35%	52%	48%	منطقة 2

(1) يتم احتساب هذه النسبة بقسمة مساحة الطرق أو الأرصفة المعنية على مساحتها الجمالية وذلك دون اعتبار الطرق المرقمة

(2) يتم احتساب هذه النسبة بقسمة طول الطرق المجهزة على الطول الجملي للطرق وذلك دون اعتبار الطرق المرقمة

4 - الاستثمارات المقترحة من طرف المشاركين بالمنطقة عدد 02 خلال سنة 2017 مرتبة حسب الأولوية:

المشروع	نوعية التدخل	الكلفة التقديرية
- تعبيد الطرق بحي سانية جبارة	تعبيد (طبقة ثلاثية)	350 أذ

5 - نقاش وتفاعل مع المشاركين :

أسئلة وملاحظات المشاركين	أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية
- حول التدخل بالمنطقة عدد 2 وتحسين شبكة التنوير العمومي	- نسبة التنوير 81% مغطاة بشبكة التنوير العمومي
- مطالبة المواطنين بفتح الطرق : شارع عرض 12 م - شارع عرض 10 م	- سيتم فتح الطرق بالتزامن مع التقاسيم المحدثة
- المطالبة بالتنسيق مع الديوان الوطني للتطهير لصيانة محطة الضخ بحي بئر الحلو لفيضان محطة التطهير باستمرار وصولاً إلى منطقة سانية جبارة	- ستم مراسلة الديوان الوطني للتطهير في خصوص محطة التطهير ببئر الحلو
- التشكي من الإنتصاب الفوضوي على الأرصفة (GPI) الطريق الوطنية رقم 1.	- سيتم التنسيق مع الشرطة البلدية يومياً للقضاء على الإنتصاب الفوضوي
- إيجاد حل Affaisement في شارع البينة أمام منزل رضا العياشي	- ستم مراسلة الديوان الوطني للتطهير لإصلاح الطريق.

6 - مواضيع أخرى للنقاش مع المشاركين :

أسئلة وملاحظات المشاركين	أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية
- حول إيجاد حل جذري لتصريف مياه الأمطار بحي سانية جبارة لتسهيل حركة المتساكنين أثناء موسم الأمطار	- أكدت البلدية على ضرورة تخصيص اعتمادات هامة لمثل هذه المشاريع وأنه لن يتم برمجة تعبيد الطرق التي تتطلب تركيز شبكة تصريف مياه الأمطار

7 - نتائج الجلسة بالمنطقة عدد 02 :

الإتفاق على تعبيد حي سانية جبارة بطبقة ثلاثية بمبلغ قدره 350 أد.

1.7 - ملاحظات بخصوص التدخلات المطلوب إنجازها بالمنطقة عدد 02:

تعبيد الطرقات بطبقة ثلاثية حتى يتسنى إنجاز كامل الحي ويكون التدخل شاملا خاصة وأن الإعتمادات المخصصة للمنطقة غير كافية لإنجاز طبقة من الخرسانة الإسفلتية.

2.7 - ملاحق :

1.2.7 - عرض البلدية :

2.2.7 - صور الجلسة بالمنطقة :

